

**VICTOR REINZ®**



¡Sellar y listo!  
**Selladores líquidos y  
eliminadores de juntas**
















**1 FOR ALL**



# ¡Sellar y listo!

Como fabricante de equipos originales y proveedor de repuestos, Dana ofrece tecnologías de sellado innovadoras de máxima calidad con la marca VICTOR REINZ. Todos los repuestos de la amplia gama de productos cumplen las elevadas exigencias de calidad de los fabricantes de equipos originales.

Dana es líder mundial en tecnologías de alta ingeniería para mejorar la eficiencia, el rendimiento y la sostenibilidad de los vehículos de motor y las máquinas. Dana presta servicio a los mercados de turismos, camiones comerciales, vehículos todoterreno e industriales, así como a aplicaciones de equipos industriales y estacionarios.

Datos técnicos	REINZOSIL			REINZO-SIL-t	REINZOPLAST	
	Tubo de 70 ml	Bote presurizado de 200 ml	Cartucho de 310 ml	Tubo de 70 ml	Tubo de 80 ml	Cartucho de 300 ml
N.º de artículo	70-31414-10	70-31414-20	70-31414-40	70-31453-00	70-24571-20	70-24575-20
						
<b>Rugosidad a sellar</b>	≥ 0,15 mm / ≥ 0,006 pulg	≥ 0,15 mm / ≥ 0,006 pulg	≥ 0,15 mm / ≥ 0,006 pulg	≥ 0,15 mm / ≥ 0,006 pulg	≤ 0,15 mm / ≤ 0,006 pulg	≤ 0,15 mm / ≤ 0,006 pulg
<b>Temperatura</b>						
Temperatura máxima (brevemente) [°C] / [°F]	320 / 608	320 / 608	320 / 608	200 / 392	300 / 572	300 / 572
Temperatura permanente [°C] / [°F]	-50 a 250 / -58 a 482	-50 a 250 / -58 a 482	-50 a 250 / -58 a 482	-50 a 180 / -58 a 356	-50 a 250 / -58 a 482	-50 a 250 / -58 a 482
<b>Vida útil del medio incl. biocombustibles</b>	++	++	++	++	++	++
<b>Controlabilidad</b>	+	++	++	+	++	++
<b>Tiempo de formación de película</b>	10-15 min.	10-15 min.	10-15 min.	10-15 min.	n.a.	n.a.
<b>Propiedades de curado</b>						
Curado rápido, permanentemente elástico	++	++	++	++		
Ausencia de curado, permanentemente plástico					++	++
<b>Desmontaje fácil</b>					++	++
<b>Sellado sin desmontaje</b>	++	++	++	++		
<b>Unidad de embalaje</b>	 25x	 10x	 12x	 25x	 25x	 12x
<b>Advertencias de seguridad</b>						

Fruto de décadas de experiencia, los repuestos de VICTOR REINZ están perfectamente adaptados para reparar eficazmente el motor. Además, nuestra Información de servicio técnico le mantendrá al día.

Vea los consejos prácticos de Victoria en:



 [VictorReinzSealingEN](#)

 [VictorReinz EMEA](#)

 [VictorReinz.com/victoria](#)



**Ficha de datos técnicos**

[VictorReinz.com/jsi-datasheet](#)

**Ficha de datos de seguridad**

[VictorReinz.com/jsi-datasheet](#)

 [linkedin.com/showcase/victor-reinz-emea](#)

 [VictorReinz.com/jsi](#)

# REINZOSIL

## Estabilidad extrema a altas temperaturas

Sellador de silicona sin disolventes, de elasticidad permanente y de curado rápido para el sellado de superficies planas con rugosidad de sellado  $\geq 0,15$  mm /  $\geq 0,006$  pulgadas (también es aplicable a componentes montados).



- Fácil de colocar y moldear y fácil de aplicar
- Posicionamiento preciso, hasta el último milímetro
- El capuchón protector evita que se obstruya la boquilla
- Evita la corrosión de las superficies de sellado
- No peligroso

NEW

Temperaturbeständig bis  
**+320°C**  
Temperature Resistance up to



Sensor Safe




REINZOSIL



REINZOSIL-t



- El curado sin ácido significa que no se dañan las piezas sintéticas, los componentes eléctricos, etc.
- Curación más rápida que otros selladores de silicona
- Olor reducido
- Utilizable en superficies verticales y por encima de la cabeza



# REINZOPLAST

## No se agrieta con la presión


Sellador de poliuretano de alta viscosidad, sin disolventes, de plasticidad permanente que no cura, para juntas de sellado sometidas a grandes esfuerzos sin rugosidad de sellado  $\leq 0,15$  mm /  $\leq 0,006$  pulgadas, como las juntas expuestas a vibraciones.



- Fácil de colocar y moldear
- Evita la corrosión de las superficies de sellado
- Para sellado húmedo sin rugosidad de sellado
- No peligroso



- Alta viscosidad
- Listo para el montaje inmediato
- Capaz de soportar la carga completa en segundos
- Olor reducido





# RE-MOVE

## Rápida eliminación de juntas

Eliminador de selladores altamente eficaz y duradero.



- Adhesión potente
- Al pulverizarlo, forma una película líquida impermeable, de gran adherencia y altamente eficaz
- Utilizable en superficies verticales y por encima de la cabeza
- También apto para eliminar restos de resina y pintura

RE-MOVE	N.º de artículo	Unidad de embalaje	Advertencias de seguridad
Bote de spray de 300 ml	70-31415-00	12x 	



- Ahorra tiempo y esfuerzos
- Manipulación fácil
- Hace frente a los restos más difíciles
- Para eliminar juntas, restos de juntas y selladores



### **Dana Incorporated**

Dana es líder mundial en tecnologías de alta ingeniería para mejorar la eficiencia, el rendimiento y la sostenibilidad de los vehículos de motor y las máquinas. Dana presta servicio a los mercados de turismos, camiones comerciales y vehículos todoterreno, así como a aplicaciones de equipos industriales y estacionarios. Fundada en 1904, Dana emplea a miles de personas en 31 países de seis continentes, comprometidas a ofrecer valor a largo plazo a los clientes.

### **El mundo de productos para el mercado postventa de Dana**

Desarrollado por marcas reconocidas tales como Dana, SPICER, VICTOR REINZ, GLASER, MAGNUM, GWB, THOMPSON, TRU-COOL, SVL y TRANSEJES, Dana ofrece una amplia gama de soluciones del mercado de repuestos –incluyendo líneas genuinas, de todas las marcas, y de valor– proporcionando servicio para vehículos turismo, comerciales y todoterreno en todo el mundo. Apalancado por una red global de 13 centros de distribución, equipo de mercado de repuestos especializado de Dana ofrece servicio técnico, atención al cliente, altas tasas de utilización, y entrega a tiempo a los clientes en todo el mundo.

### **VictorReinz.com**

#### **Dana Aftermarket**

REINZ-Dichtungs-GmbH  
Reinzstrasse 3-7  
89233 Neu-Ulm  
Alemania

# **VICTOR REINZ®**

